

**ҖАУЛЫК ҖАКЛАУ  
МИНИСТРЛЫҖЫ**Тукай урамы, 23-сө й., Өфө к.,  
Башкортостан Республикасы, 450002**МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**ул. Тукаева, д. 23, г. Уфа,  
Республика Башкортостан, 450002**БОЙОРОК**

16.07.2024 й. № 1309-А

Өфө к.

**ПРИКАЗ**

16.07.2024 г.

г. Уфа

**О распределении вакцины для профилактики ротавирусной инфекции  
для иммунизации детского населения  
в четвертом квартале 2024 года**

В целях рационального и эффективного использования иммунобиологических лекарственных препаратов, закупленных по календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям на средства республиканского бюджета в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Башкортостан» для иммунизации детского населения по плану 2024 года, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить разнарядку на получение препарата: «Рота-V-Эйд®» Вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, пентавалентная, живая, лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь, 2.5 мл/доза (1 доза) - флаконы - пачки картонные /в комплекте: растворитель (флаконы), адаптер - 1 шт. и шприц- 1 шт. (далее вакцина «Рота-V-Эйд®») согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан обеспечить:

2.1. получение вакцины «Рота-V-Эйд®» уполномоченными сотрудниками с медицинским/фармацевтическим образованием согласно разнарядке в ГУП «Башфармация» Республики Башкортостан с оформлением документации в ГКУ Управление материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Республики Башкортостан в срок до 31.07.2024;

2.2. прием на баланс полученной вакцины «Рота-V-Эйд®» с оформлением документации в установленном порядке;

2.3. соблюдение на всех этапах надлежащих условий транспортирования и хранения вакцины «Рота-V-Эйд®» в медицинских организациях в соответствии

с СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» и инструкцией к препарату - при температуре от 2°C до 25°C. Не замораживать;

2.4. проведение с медицинскими работниками, осуществляющими иммунизацию, инструктажа по обеспечению безопасности вакцинации, определению показаний и противопоказаний к вакцинации, отбору лиц на вакцинацию, схемам вакцинации, технике введения вакцины «Рота-V-Эйд®» в соответствии с инструкцией по применению, оказанию медицинской помощи в экстренной и неотложной форме;

2.5. распределение полученной вакцины «Рота-V-Эйд®» по поликлиникам, фельдшерско-акушерским пунктам, сельским участковым больницам, сельским врачебным амбулаториям медицинской организации по разнарядке в соответствии с планами профилактических прививок;

2.6. учет, целевое и рациональное использование полученной в соответствии с настоящим приказом вакцины «Рота-V-Эйд®» с оформлением документации в установленном порядке;

2.7. проведение активной иммунизации здоровых детей в возрасте от 6 до 32 недель, включая недоношенных детей при сроке гестации не менее 25 недель, в соответствии с инструкцией к препарату.

Вакцина «Рота-V-Эйд®» предназначена только для приема внутрь!

Курс вакцинации состоит из трех доз препарата «Рота-V-Эйд®», каждая доза по 2,5 мл.

Препарат «Рота-V-Эйд®» следует вводить трижды, с интервалами между введением очередной дозы не менее 4-х недель, начиная с 6-недельного возраста.

Все три дозы рекомендуется ввести до достижения ребенком возраста 6 месяцев, в случае нарушения графика 3-я доза должна быть введена до возраста 32 недель жизни.

Рекомендуемые в России схемы с учетом сроков введения вакцин национального календаря профилактических прививок:

1) Максимально соответствующая инструкции схема вакцинации:

1-я доза - в 2 месяца (одномоментно с пневмококковой вакциной),

2-ая доза - в 3 месяца (одномоментно с вакцинами против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, Hib-инфекции),

3-я доза — в 4,5 месяца (одномоментно с вакцинами против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, Hib-инфекции, пневмококковой инфекции);

2) Альтернативная схема вакцинации:

1-я доза - в 3 месяца (одномоментно с вакцинами против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, Hib-инфекции),

2-ая доза - в 4,5 месяца (одномоментно с вакцинами против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, Нib-инфекции, пневмококковой инфекции),

3-я доза – в 6 месяцев (одномоментно с вакцинами против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, Нib-инфекции, вирусного гепатита В);

Вакцинация должна проводиться в кабинете иммунопрофилактики при наличии средств противошоковой терапии после предварительного осмотра ребенка педиатром и термометрии.

После вакцинации ребенок должен находиться под наблюдением не менее 30 минут.

В случае, если ребенок выплюнул или срыгнул часть вакцины, вводить дополнительную дозу не рекомендуется, так как измененный режим дозирования не изучался в клинических исследованиях. Оставшиеся дозы следует вводить согласно схеме вакцинации.

Непосредственно после проведения вакцинации возможно кормление ребенка, прием чая, соков и других жидкостей;

2.8. включение сведений о завершенной трехкратной вакцинации в ежемесячную отчетную форму федерального статистического наблюдения № 5 «Сведения о профилактических прививках»;

2.9. представление отчета о проведении и использовании вакцины «Рота-V-Эйд®» в отдел организации иммунопрофилактики населения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ) на электронный адрес [priv02@mail.ru](mailto:priv02@mail.ru) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему приказу;

2.10. персональную ответственность за своевременное и целевое использование иммунобиологических лекарственных препаратов, закупленных на средства республиканского бюджета, в том числе за соблюдение сроков годности.

2.11. своевременный ввод в оборот и вывод использованных иммунобиологических лекарственных препаратов из оборота Федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов (далее – ФГИС МДЛП);

3. Генеральному директору ГУП «Башфармация» Республики Башкортостан С.Р. Ачакеевой обеспечить отпуск вакцины «Рота-V-Эйд®» ответственным должностным лицам медицинских организаций Республики Башкортостан в соответствии с утверждённой разрядкой, в установленном порядке с соблюдением «холодовой цепи»;


4. Начальнику отдела организации фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Башкортостан В.А. Ярминкину обеспечить мониторинг сроков годности вакцины

«Рота-V-Эйд®», ввода и вывода из оборота системы ФГИС МДЛП медицинскими организациями республики.

5. Главному врачу ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ Р.Г. Яппарову обеспечить организационно-методическое руководство целевым и эффективным использованием вакцины «Рота-V-Эйд®» в медицинских организациях Республики Башкортостан.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Республики Башкортостан Т.В. Саубанову.

Первый  
заместитель  
министра



Р.Р.Иштуков